

Du 07/06/2024 au 09/09/2024

- Des produits certifiés OFG
- Fabriqués à St Herblain (44)



ROTOPRIFIL

La référence des outils universels

Expertise


- MAN ou MEC
- Plus de 150 lames standards
- Lames HSS ou HM
- Jusqu'à 8 profils par lame

Conseils

- Bureau d'étude
- Fabrication moderne
- Délais courts

Performance

Qualité



OUTILLAGE FENÊTRE

- Jeu de 4 - **ISOL PRO OPTIMA**
- Gueule de loup - **ISOL RENOV'**
- Jeu de 12 - **ISOL-OPTI 12**
- Mixte Bois/alu - **ISOL-OPTI 12 Prestige**



SKANDA Une gamme complète pour votre CNC



Demandez notre nouveau catalogue **v24**

UNE PROMO QUI NE MANQUE PAS D'AIR !

Du 07/06/2024 au 09/09/2024

Gaine d'aspiration flexible

- Raccordement des machines traditionnelles et centres d'usinage à votre système d'aspiration.

■ Durée de vie


- Une spirale en acier cuivrée ^① située entre 2 membranes la assure une grande flexibilité sans risque de déchirure.
- Les gaines de 0.6 mm d'épaisseur sont plus épaisses pour résister aux déplacements répétitifs et intenses des blocs moteur des machine CN qui les soumettent à beaucoup de frictions.
- Pour le raccordements extérieures (benne), il faut opter pour une gaine adaptée aux intempéries (ép=0.7mm).

■ Évacuation optimisée

- Le copeau n'adhère pas aux parois grâce à sa membrane à 2 couches anti-statiques dans la masse ^②
- Optez pour les colliers pontés ^③ qui assurent une étanchéité parfaite au niveau des raccordements. Pratique et facile à monter, ils résistent aux forces de traction grâce à leur géométrie (fournis séparément)

■ Sécurité garantie !

- Faible risque d'incendie en cas d'aspiration de poussières combustibles. Respect des normes ATEX et TRGS
- Résistance à l'abrasion



RÉFÉRENCES		Ø mm	Ep. mm	PUHT €/m	PUHT €/m PROMO
En 5 mètres	En 10 mètres				
DGAINE04-060L05	DGAINE04-060L10	60	0.4	10.90	9.26
DGAINE04-080L05	DGAINE04-080L10	80	0.4	14.41	12.25
DGAINE04-100L05	DGAINE04-100L10	100	0.4	19.38	16.47
DGAINE04-120L05	DGAINE04-120L10	120	0.4	22.44	19.08
DGAINE04-150L05	DGAINE04-150L10**	150	0.4	27.41	23.30
DGAINE06-200L05**	DGAINE06-200L10**	200	0.6	69.17	58.80
DGAINE06-250L05**		250	0.6	85.97	73.07

Qualité extérieure

DGAINE07-250L05**	250	0.7	91.36	77.66
DGAINE07-300L05**	300	0.7	108.85	92.52

*Autres diamètres sur demande.

** Frais de port 50€HT en sus - livraison sur palette

+

Pensez aux accessoires !
(colliers et manchons de raccordement)



UNE PROMO QUI NE MANQUE PAS D'AIR !


Du 07/06/2024 au 09/09/2024




Manchons pour gaine



raccord droit



réducteur



RÉFÉRENCES	Ø	PUHT	PUHT PROMO
DGAINE-RAC080	80	31,53	25,22
DGAINE-RAC100	100	32,36	25,89
DGAINE-RAC120	120	33,59	26,87
DGAINE-RAC125	125	34,81	27,85
intertech	140	35,18	28,14
DGAINE-RAC150	150	35,18	28,14
intertech	160	35,98	28,78
intertech	180	39,39	31,51
intertech	200	40,80	32,64
intertech	250	43,32	34,66

RÉFÉRENCES	Ø	PUHT	PUHT PROMO
intertech	50-80	100,65	80,52
DGAINE-RED080100	80-100	105,54	84,43
intertech	100-125	109,93	87,94
intertech	80-125	109,93	87,94
DGAINE-RED100150	100-150	120,70	96,56
intertech	80-150	120,70	96,56
intertech	125-150	120,70	96,56
intertech	150-200	143,13	114,50
intertech	100-200	143,13	114,50
intertech	125-200	143,13	114,50
intertech	200-250	163,80	131,04
intertech	125-250	163,80	131,04

Articles non tenus en stock sous délai 3-4 semaines

DES PRIX RABOTÉS !

Du 07/06/2024 au 09/09/2024



Fers pou rabot portatifs

- Pour machine **MAKITA, BOSCH, RYOBI** etc..
RPTC... En HSS pour bois pays
RPHM.. En carbure HW pour bois exotique et MDF

**PRIX
CHOC**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUHT	PUHT PROMO
RPTCC082X29	FER DE RABOT HSS TYPE C 082X29X3.0	18.13	11 €
RPHMC082X29	FER DE RABOT CARBURE TYPE C 82X29X3	39.45	21.70 €
RPTCQ110X29	FER DE RABOT HSS 110X29X3.0	28.22	16.30 €
RPTCR170X35	FER DE RABOT HSS 170X35X3.0	66.95	33.50 €

Dans la limite des stocks disponibles.



Fers de dégauchisseuse / raboteuse

Tenue de coupe

- *Nordfil 666* **RDCN...** Qualité standard, adaptée pour l'usinage de bois tendre.
- *Nordfil 900* **RDTC** Acier très haute résistance à forte teneur en tungstène, la qualité «Nordfil 900 » a été spécialement mise au point pour les bois durs.

Durée de vie

- Au carbure **RDHM...**
- Pour une plus grande durabilité face aux bois durs, aux bois exotiques et aux panneaux dérivés.

Ref. RDTC




Ref. RDHM..




FERS MINCES NORDFIL


FERS TERSA




FERS CENTROLOCK



FERS TERMINUS



FERS CENTROFIX CENTROSTAR



De 1 à 3 pcs
20%

De 4 à 5 pcs
-35%

6 pcs et plus
-40%

RÉFÉRENCES

Nordfil 666 *Nordfil 900*

RDCN..
HSS 18%

RDTC..
M42

RDHM.
HM

RTA20...
HSS 18%

RTA25...
M42

RTA30...
HM

RCK20...
HSS 18%

RCK30...
HM

RTS20...
HSS 18%

RTS30...
HM

RCK20...
HSS 18%

RCX30...
HM

FERS EXTRA-MINCES

Par 6 pcs **-15%**

Par 12 et + **-25%**

RDXCN..
HSS 18%

RDXTC..
M42

PORTE-OUTILS DU MOMENT

Du 07/06/2024 au 09/09/2024



PO Bouvetage symétrique 45°

- Réalisation de meubles, fausses poutres, éléments de cuisine et d'agencement...


Gain de temps au réglage

- Réglage **rapide et simple** grâce à ses repères correspondant aux épaisseurs de bois les plus courantes.
- Gain de temps et **optimisation des moyens de serrage** pour le maintien des pièces assemblées. Un seul sens de bridage est nécessaire pour maintenir le plan de collage grâce au profil auto-ajustant.




réf. O45.0211

PUHT = ~~510.97~~ **435 €**



Réglage en moins de 5 min !



Solide et esthétique

- Assemblage auto-serrant permettant une **répartition uniforme du plan de collage**.
- Élégance et discrétion de l'assemblage pour les chants visibles.
- Ajustement **précis** grâce au système de vis d'indexation garantissant un **affleurage parfait**

PIERRE, FEUILLE, ... CISEAUX !

Du 07/06/2024 au 09/09/2024



Ciseau & gouges

Qualité

- Ciseaux et gouges à sculpter de **grande qualité** avec une lame polie en acier fortement allié.
- Une planche rectifiée et un angle de bec étudié pour une **pénétration optimale et précise** dans le bois et une conservation de la **qualité de coupe** au fil des affûtages.



Coffret 2 ciseaux oblique 12mm

réf. **N00904-COF01**

PUHT = ~~62~~ **49 €**



Coffret 6 ciseaux Premium
6/10/12/16/20/26

réf. **N00901-COF01**

PUHT = ~~201.70~~ **160 €**



Assortiment 4 gouges 8/10/16/26

réf. **N00904-COF02**

PUHT = ~~121.00~~ **99 €**

*Hors produits PFEIL

Du 07/06/2024 au 09/09/2024

K Cône HSK63F à roulement


■ Polyvalent

- **Peut travailler dans les 2 sens de rotation !**
Convient donc aux fraises en rotation droite et en rotation gauche.

■ Qualité et Précision

- Nos mandrins sont usinés avec une grande précision (tolérance inférieure à 3 microns entre la partie conique et le siège de l'outil) garantissant un **excellent serrage et concentricité**.
- Équilibrage des cônes à 24000 tr/min (contre 15 000 tr/min pour les standards)
- Réduction des vibrations pour une **meilleure qualité de travail**.

réf. KD117..



REFERENCE	DESIGNATION	PUHT PROMO	PUHT PROMO
KD117.ER032	Mandrin à pince HSK 63F capacité 2/20 (ER32)	95.91	86 €
KD117.ER040	Mandrin à pince HSK 63F capacité 3/30 (ER40)	102.33	92 €
KD117.GRS25	Mandrin à pince HSK 63F capacité 3/26 (GRS25)	156.75	140 €

K Cône porte-fraise HSK63F

- Pour le montage des outils à alésage sur commande numérique.

Rainurage



Profilage



Calibrage



réf.
KD101.30..



Diamètre arbre	30 mm
Concentricité	0.02 mm
Capacité de serrage	De 66 à 183 mm
Bridage	Mâle ou femelle

PRINTEMPS DE L'ABRASIF

Du 07/06/2024 au 09/09/2024



Bandes courtes toile

Encrassement réduit

- Structure de grain semi-espacé

Haute résistance

- Support «Toile X»

Durée de vie

- Encollage double résine

Ne marque pas

- Joint superposé légèrement meulé

30 achetées
=
10 offertes *

réf. VBC..



Bandes longues et bandes larges

Rendement optimum

- Poudrage semi-ouvert et support papier anti-statique

Durée de vie

- Encollage double résine
- Corindon supérieur

Ne marque pas

- Joint superposé légèrement meulé

réf. VBK..

5 achetées
=
1 offerte *



réf. VBL..

10 achetées
=
2 offertes *



Disques & Feuilles

- Une gamme complète des formes les plus standards sur le marché
- Différentes qualités de supports et grains

150 achetés
=
50 offerts *



réf. VD.. VF.. et VG...

* Valable sur l'article le moins cher. Panachage possible, sous réserve du conditionnement.
Hors produits MIRKA Abranet, Polarstar, Abralon, Abranet max, et Avomax

Du 07/06/2024 au 09/09/2024



Lame « Bati'CUT »

■ Haute résistance


- Un corps traité pour limiter les frictions et des limiteurs de passe pour plus de sécurité.
- Les fentes anti-vibration limitent les nuisances sonores.
- Une denture diamant polycristallin pour faire face à l'abrasion des matériaux

Idéale pour les matériaux de construction :

*Plaques de fibrociment (Eternit, Cedral),
Plaques de plâtre (Placoplatre, Fermacell)
panneaux d'isolation (Heraklith)
Etc..*



REFERENCE	Ø	AL	EP DENTS	EP CORPS	Z	PUHT	PUHT PROMO
C036-160-004-20-2.4	160	20	2.4	1.6	4	124.74	87.30
C036-160-008-20-2.4	160	20	2.4	1.6	8	205.13	143.60
C036-160-024-20-2.4	160	20	2.4	1.6	24	527.20	369
C036-250-012-30-2.4	250	30+TE02	2.4	1.6	12	334.15	233.90
C036-300-012-30-2.4	300	30+TE02	2.4	1.6	12	345.56	241.90



Lame « Perfect'Cut »

■ Grande durée de vie

- Conçue pour les **matériaux extrêmement abrasifs**, tels que les panneaux **HPL (Compact)**
Ex: Fundermax, Formica, Polyrey, Etanco, Oberflex, Trespa, etc...
- Convient aussi à la **découpe de finition des panneaux** de particules ou MDF revêtus mélaminés et stratifiés.
- Une tenue **40 fois** supérieure au carbure

■ Un résultat optimal !

- Une denture spéciale : sa forme plate chanfreinée, son pas et son l'angle d'attaque négatif lui confère une qualité de **finition exceptionnelle!**



48 dents

Une coupe nette !



REFERENCE	Ø	AL	EP DENTS	EP CORPS	Z	PUHT	PUHT PROMO
C042-160-048-20-2.2 (K)	160	20	2.2	1.6	48	641.80	578 €

Du 07/06/2024 au 09/09/2024



Poignée lève panneau 10-65mm

■ Excellent maintien

- Capacité importante : panneau de 10 à 65 mm
- **Haut pouvoir adhérent** sur **tous les types de supports** (panneau MDF, agglo, massif, plâtre, verre...) avec son revêtement caoutchouc de 3 mm qui offre un grip optimal.
- Maintien du panneau efficacement par son propre poids

■ Ergonomique

- Prise en main **confortable** avec sa poignée moulée facilite la manutention
- Les mors amovibles revêtus caoutchouc permettent la prise en toute **simplicité sans marquer la matière.**



réf. DVT002

PUHT ~~103.66~~ **93 €**

2 pcs **83 €/pcs**

4 pcs **73 €/pcs**




Lève porte

■ Pratique

- Simple d'utilisation
- Dégonder les portes pleines, coupe feu, blindées et alvéolaire jusqu'à 200 kg devient un jeu d'enfant !
- Le système sur pivot à 360° permet de déplacer la charge

■ Excellent maintien

- Equipé d'un patin rotatif antidérapant en caoutchouc
- Fabrication en aluminium



réf. DVT004

PUHT ~~122.87~~ **98€**