

# Catalogue promotionnel EDTO Mars - Mai 2022



**ROTOPR FIL**

La référence des outils universels

- Plus de 150 lames standards
- Jusqu'à 8 profils par lame
- Lame HSS ou HM
- MAN ou MEC

## OUTILLAGE FENETRE

- ISOL PRO OPTIMA : jeu de 4
- ISOL RENOV' : gueule de loup
- ISOL-OPTI 12 : jeu de 12
- ISOL-OPTI 12 "Prestige : Bois alu



Expertise

Réactivité

- Bureau d'étude
- Fabrication moderne
- Délais courts



Performance

Qualité



PO 1/4 Rond

- Coupes biaisées 10°
- Finition parfaite
- Economique :  
Plusieurs rayons possibles  
sur le même PO



**SKANDA**

Une gamme complète CN

Rapport qualité / prix



Demandez notre catalogue



**FORGES  
DE LA LOIRE**  
Parlons métier

**02 72 96 02 40**  
client@forgesdelaloire.fr  
www.forgesdelaloire.fr



# Action Sciage

## Galets et accessoires scie à ruban



- Votre ruban « avance et recule » ?
- Vous avez des « criques » sur votre lame ?
- La coupe n'est pas d'équerre ou ondule ?

⇒ **Vérifier vos guides !**

Ils jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement.

- Ils ne tournent plus, ou mal ?
- Des entailles sont creusées par le passage du ruban ?

... **Il est temps de les changer !**

### Prolongez la durée de vie de vos rubans !

Des guides en mauvais état engendrent l'usure prématurée d'un ruban entraînant même dans certains cas la casse de celui-ci.



REFERENCE	DESIGNATION	PUHT	PROMO
DGALET01	GALET ARRIÈRE SCIE RUBAN GL456 D35 Q20 GALET SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR	<del>89.18</del>	<b>71.35</b>
DGALET02	GALET ARRIÈRE SCIE RUBAN GL789 D50 Q20 GALET SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR	<del>105.56</del>	<b>84.45</b>
DGALET04	GALET LATERAL SCIE RUBAN GL456 D35 M6 GALET AVEC PALIER	<del>152.88</del>	<b>122.30</b>
DGALET05	GALET LATERAL SCIE RUBAN GL789 D50 M6 GALET AVEC PALIER	<del>169.75</del>	<b>135.80</b>



F-110

## 2 rubans achetés = 3ème ruban offert



F-104



**SRF**

### Scie à Ruban Français

- Idéal pour les bois de pays

F-106



**SRC**

### Acier au Carbone

- Le ruban polyvalent: bois, matières plastiques, métaux non ferreux

F-105



**SRS**

### Acier Suedois

- Tenue de coupe supérieure

F-108



**SRB**

### Le ruban Bimétal

- Idéal pour les métaux non ferreux

**OFFRE SPÉCIALE**  
**2 ACHETÉS**

=

**+1 GRATUIT\***

\*Panachage possible sauf carbone  
L'article offert étant le moins cher



# A ne pas rater !

## Une bonne occasion de renouveler son équipement !



Parce qu'une **qualité de coupe** dépend aussi d'un bon aménagement régulier de la pièce de bois...  
N'hésitez pas à changer vos roues d'entraînement abîmées

### ➤ Durée de vie accrue

Les roues sont garnies d'un caoutchouc naturel d'une épaisseur de 16.5 mm de **haute qualité** supportant de fortes contraintes mécaniques et **résistant à l'usure**.

Ainsi ces roues présentent une **longévité supérieure** par rapport aux autres roues du marché.

Aucune teinte, la couleur du caoutchouc est naturelle et **évite tous risques d'entacher le bois**.

### ➤ Excellent maintien

La dureté du caoutchouc est de 55A Shore ce qui confère aux roues une **adhérence hors paire** pour un **excellent maintien** de la pièce.

Gardez la maîtrise pour un **résultat optimal** et profitez de nos offres spéciales:



**2 achetées**



**1 roue gratuite\***



**OU**

**3 achetées**



**3 roues gratuites\***



REFERENCE	DESIGNATION	PUHT
<b>090.0750 120</b>	Roue d'entraînement Ø120 L50 AL30/35	<b>34.43€</b>
<b>090.0760 120</b>	Roue d'entraînement Ø120 L60 AL30/35	<b>52.92€</b>

# Une affaire qui roule!

## Roue d'entraîneur en PU



Pour système d'entraînement


### ➤ Excellent maintien

Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux grâce à une garniture en PU qui assure un **amenage efficace** des pièces.

**ELU**



**ROMA**



**FESTO**



**SAC**



REFERENCE	MODELE	Ø	Larg	AL	Dureté	Corps	PUHT	PROMO
<b>090.0725 120</b>	<b>ELU</b>	120	25	16 + 4CL	50 ShA	Acier	<del>53.53€</del>	<b>44.56</b>
<b>090.0727 117</b>	<b>ROMA</b>	117	27	20	60 ShA	Alu	<del>83.80</del>	<b>70.50</b>
<b>090.0750 090</b>	<b>FESTO</b>	90	50	15	60 ShA	Alu	<del>83.80</del>	<b>70.50</b>
<b>090.0760 145</b>	<b>SAC</b>	145	60	20+CL	60 ShA	Alu	<del>195.68</del>	<b>164.37</b>

## Autres roues et galets d'entraînement



Pour l'équipement des systèmes d'entraînement de vos machines traditionnelles

### ➤ Large choix

Pour machines **WEINIG, ELU, MAGGI, MARTIN PANHANS, SAC, SCM** etc...

Infos à fournir :

- Marque de la machine
- Modèle
- Couleur / dureté
- Type de corps
- Alésage



Réf. : **SUR DEMANDE**

# Une promo sur un plateau!

## Plateau à tenonner extensible



- Tenon droit jusqu'à 28mm d'épaisseur sur tenonneuse en arbre de 50mm
- Usinage sans éclats grâce aux araseurs
- Coupes biaisées réduisant ainsi l'effort de coupe

### Ingénieux


- Extensibilité du diamètre possible de 280 à 330 mm tous les millimètres grâce à son système de cartouches coulissantes indexées:
  - ◇ Les étoiles d'indexation se pivotent et déterminent le réglage du diamètre de l'outil au centimètre. **(A)**
  - ◇ Des cales d'extension permettent un réglage plus fin de millimètre en millimètre si besoin d'obtenir un diamètre de Ø285 ou 312 par exemple. **(B)** (vendues séparément)
- Cet outil permet de réaliser le tenonnage de tous les assemblages contre-profil de notre catalogue (voir C-46)
- Équipé de plaquettes standards peu onéreuses et toujours disponibles en stock



BV Cert. 6318432



Corps	Acier
Dimensions	Ø280-330 HT28 AL50
Coupe	Z2+2
Consommables	Plaquettes carbure P80.02030 30x12x1.5 mm (x2) Plaquettes carbure P80.01014 14x14x1.5 mm (x2) Vis OVGO5X12 (x2)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUHT	PUHT PROMO
<b>020.7901</b>	\ PLAT. A TENON DESSUS COMPLET AL.50	<del>847.31€</del>	<b>675 €</b>
<b>020.7902</b>	\ PLAT. A TENON DESSOUS COMPLET AL.50	<del>857.22€</del>	<b>685 €</b>

# L'autonomie en un tour de clé !

## Mandrin à serrage hydraulique



### Les avantages du frettage...

#### ... La liberté en plus !

#### ➤ Gain de temps et autonomie

- Réduction du temps d'équipement grâce à une manutention simple avec un serrage en un tour de clé.
- Absence d'investissement d'équipements de serrage complémentaires (station de montage, banc de frettage, pinces, écrous etc... )
- Nul besoin de prestataire externe contrairement au frettage.
- Réduction des coûts, des risques et du temps liés à la logistique (allers/retours chez l'affûteur)

#### ➤ Efficacité en un tour de clé !

- Capacité de serrage **3x** plus fort que les mandrins à pince, la garantie d'une très **grande concentricité** et d'un **serrage parfait**.

#### ➤ Durabilité & sécurité

- Préserve les outils dans le temps en réduisant les vibrations entraînant **une baisse des coûts** de rectification ou d'achat de nouveaux outils.
- Réduction des risques due à une manipulation simplifiée.

#### ➤ Performant

- Grande précision (faux rond <0.003mm) réduisant davantage les vibrations pour une **meilleure qualité de travail**.
- Peu encombrant et silencieux.

#### ➤ Tellement pratique!

- Permet de **travailler dans les 2 sens de rotation**.
- Le mandrin **KD114.HYD020\*** permet de le montage de mèche en queue Ø3 à Ø16 grâce aux douilles de réduction réf **KD130.02..**



<b>Attachement</b>	HSK 63F
<b>Concentricité</b>	0.003 mm
<b>Vitesse</b>	max 25000tr/min
<b>Alésage</b>	12 / 20* / 25



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
KD130.02003	Douille de réduction AL3
KD130.02004	Douille de réduction AL4
KD130.02005	Douille de réduction AL5
KD130.02006	Douille de réduction AL6
KD130.02008	Douille de réduction AL8
KD130.02010	Douille de réduction AL10
KD130.02012	Douille de réduction AL12
KD130.02016	Douille de réduction AL16

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUHT	PUHT PROMO
KD114.HYD020*	Mandrin hydraulique HSK 63F alésage 20	<del>496€</del>	<b>290 €</b>
KD114.HYD012	Mandrin hydraulique HSK 63F alésage 12	<del>396,80€</del>	<b>290 €</b>
KD114.HYD025	Mandrin hydraulique HSK 63F alésage 25	<del>411,88€</del>	<b>360 €</b>

# Kit montage plaquette

## Tournevis dynamométrique avec embouts



### Les kits des Forges utilisés par nos monteurs

Ces kits sont utilisés tous les jours par nos préparateurs pour visser les plaquettes sur vos outils!

### La solution à vos changement de plaquettes!

#### ➤ Un serrage parfait !

- Avec ce tournevis dynamométrique dédié, vous avez la garantie d'un **serrage optimal** adapté pour une utilisation en toute sécurité
- Préserver la visserie.
- Pré-réglé au couple nécessaire, vissez **simplement** jusqu'à ce que le «clac» qui vous indique d'arrêter.

### Plutôt hexagonal ou Torx ?

Nous proposons 2 modèles:

- A. Le kit **porte-outils** pour empreinte **Hex** (6 pans)
- ◇ 1 Poignée en T bi-matière pour une **bonne prise en main**.
  - ◇ 1 adaptateur dynamométrique de 5Nm
  - ◇ 4 embouts HEX (6 pans) L50 mm H3 / H4 / H5 (x2)
- B. Le kit pour les **mèches** pour empreinte **Torx**
- ◇ 1 Poignée en T universelle
  - ◇ 1 adaptateur dynamométrique de 3Nm
  - ◇ 4 embouts TORX L50 mm TX15 (x2)/ TX20 (x2)



\* 2 kit achetés =  offert

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PUHT	PROMO PUHT
<b>OTDYN-COF01</b>	Set tournevis dynamométrique avec embouts 6 pans pour PO	<del>115</del>	<b>98</b>
<b>MTDYN-COF01</b>	Set tournevis dynamométrique avec embouts Torx pour MÈCHE	<del>115</del>	<b>98</b>
<b>DGRA01</b>	Tube de 35g de graisse spéciale visserie	<del>12.07</del>	<b>OFFERT*</b>

## Visserie pour outils des Forges



Et profitez de notre promotion pour refaire le plein de vis de rechange



- 1 sachet -10%
- 2 sachets -20%
- 3 sachets -30%
- 4 sachets -40%
- 5 sachets -50%**



\*suivant conditionnement. par défaut 10pcs. Applicable sur les produits des pages catalogue concernées

# Nouvelles Lames Rotoprofil

## Lames 4 profils - volet intérieur




BYCert. 6318432



Lame carbure avec 4 profils possibles:


- **Congé parabolique + carré travail dessous (A)**

Pour réaliser les cadres de volets intérieurs ou autres




- **Moulure talon (B)**

Profilage de corniches/tablettes intérieures de fenêtre





- **Moulure doucine avec tarabiscot (C)**

Pour réaliser les cadres de volets intérieurs ou chambranles et plinthes



- **Moulure scotie (D)**

Pour réaliser les cadres de volets intérieurs ou autres



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PUHT	PROMO PUHT
<b>O40.02 244</b>	Jeu de 2 Lames HSS volet intérieur - 4 profils	<b>215.83</b>	<b>183.46</b>
<b>O40.03 244DF*</b>	Jeu de 2 Déflecteurs volet intérieur - 4 profils	<del>82.00</del>	<b>69.70</b>

\*Attention suivant la compatibilité du PO Rotoprofil

# Nouvelles Lames Rotoprofil

## Lames 3 profils tablette



Lame carbure avec 3 profils possibles:




BYCert. 6318432



- Doucine rustique**

Pour réaliser les cadres de volets intérieurs ou autres



- Moulure échine + carré oblique Travail dessous**

Profilage de tablette, corniche ou plateau.



- Moulure échine renversée avec carré oblique**

Profilage de tablette, corniche ou plateau.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PUHT	PROMO PUHT
<b>O40.03 245C</b>	Jeu de 2 Lames HM profilage tablette - 3 moulures	<del>324.45</del>	<b>275.78</b>
<b>O40.02 245</b>	Jeu de 2 Lames HSS 3 profilage tablette - 3 moulures	<del>215.83</del>	<b>183.46</b>
<b>O40.03 245DF*</b>	Jeu de 2 Déflecteurs profilage tablette - 3 moulures	<del>82.00</del>	<b>69.70</b>

\*Attention suivant la compatibilité du PO Rotoprofil