

Catalogue promotionnel EDT0

Mars - Avril 2023




ROTOPROFIL

La référence des outils universels

- Plus de 150 lames standards
- Jusqu'à 8 profils par lame
- Lame HSS ou HM
- MAN ou MEC

OUTILLAGE FENETRE

- ISOL PRO OPTIMA : jeu de 4
- ISOL RENOV' : gueule de loup
- ISOL-OPTI 12 : jeu de 12
- ISOL-OPTI 12 "Prestige : Bois alu



Expertise


Réactivité

- Bureau d'étude
- Fabrication moderne
- Délais courts



Performance

Qualité



Le CALIBROR Une innovation AFL

- Coupe extra braise
- Pas d'éclats en contre-fil
- Finition parfaite
- Réduction sonore



SKANDA

Une gamme complète CN

Rapport qualité / prix



Demandez notre catalogue



Action Sciage

Garniture liège pour volant



Indispensable à l'utilisation de votre scie à ruban.

Changer la garniture fait partie de l'entretien de la machine, ça évite l'**usure prématurée** du ruban et **réduit** considérablement **les risques de casse** de celui-ci.

➤ Efficacité

le liège assure une **excellente adhérence** de vos lames sur les volants pour **moins de vibrations!**

➤ Durée de vie

Il limite les contraintes de tension pour une **meilleure longévité** du ruban

➤ Écologique

Le liège est une matière naturel nettement moins polluante que la garniture caoutchouc.



RÉFÉRENCES	DESIGNATION	largeur	PUHT	PROMO
D0086 240	Ruban de 5 mètres de liège L40	40	113.15	84.86
D0086 250	Ruban de 5 mètres de liège L50	50	145.08	108.81
D0086 260	Ruban de 5 mètres de liège L60	60	179.65	134.74



2 rubans achetés = 3ème ruban offert



F-104



SRF

Scie à Ruban Français

- Idéal pour les bois de pays

F-106




SRC

Acier au Carbone

- Le ruban polyvalent: bois, matières plastiques, métaux non ferreux

F-105



SRS

Acier Suedois

- Tenue de coupe supérieure

F-108



SRB

Le ruban Bimétal

- Idéal pour les métaux non ferreux

*Panachage possible sauf carbone
L'article offert étant le moins cher

**OFFRE
SPÉCIALE
2
ACHETÉS**

=

+1 GRATUIT*



Une affaire qui roule!

Roues d'entraîneur



Parce qu'une **qualité de coupe** dépend aussi d'un bon aménagement régulier de la pièce de bois...
N'hésitez pas à changer vos roues d'entraîneur abîmées

➤ Durée de vie accrue

Les roues sont garnies d'un caoutchouc naturel d'une épaisseur de 16.5 mm de **haute qualité** supportant de fortes contraintes mécaniques et **résistant à l'usure**.

Ainsi ces roues présentent une **longévité supérieure** par rapport aux autres roues du marché.

Aucune teinte, la couleur du caoutchouc est naturelle et **évite tous risques d'entacher le bois**.

➤ Excellent maintien

La dureté du caoutchouc est de 55A Shore ce qui confère aux roues une **adhérence hors paire** pour un **excellent maintien** de la pièce.


Gardez la maîtrise pour un **résultat optimal** et profitez de nos offres spéciales:



2 achetées



la 3ème -50%*



OU

4 achetées



+ 2 gratuites*



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUHT
090.0750 120	Roue d'entraîneur Ø120 L50 AL30/35	43.93 €
090.0760 120	Roue d'entraîneur Ø120 L60 AL30/35	61.11 €

*prix en gratuit (G)

Une affaire qui roule!

Roues d'entraîneur



Pour système d'entraînement

➤ Excellent maintien

Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux grâce à une garniture en PU qui assure un **amenage efficace** des pièces.

ELU



ROMA



FESTO



SAC



RÉFÉRENCES	MODÈLE	Ø	Larg	AL	Dureté	Corps	PUHT	PUHT PROMO
090.0725 120	ELU	120	25	16 + 4CL	50 ShA	Acier	66.72	53.38
090.0727 117	ROMA	117	27	20	60 ShA	Alu	99.02	79.22
090.0750 090	FESTO	90	50	15	60 ShA	Alu	99.02	79.22
090.0760 145	SAC	145	60	20+CL	60 ShA	Alu	230.80	184.64

Autres roues et galets d'entraînement




Pour l'équipement des systèmes d'entraînement de vos machines traditionnelles

➤ Large choix

Pour machines **WEINIG, ELU, MAGGI, MARTIN PANHANS, SAC, SCM** etc...

Infos à fournir :

- Marque de la machine
- Modèle
- Couleur / dureté
- Type de corps
- Alésage



Réf. : **SUR DEMANDE**

Pour l'atelier ou le chantier

Kit foret étagé avec butée de profondeur



Perçage de trous fraisés avec précision sur perceuse portative ou stationnaire sur bois massifs et dérivés.

➤ Pratique. Tout en 1 !

- Un système simple composé de 3 éléments:
 - 1 butée ① **robuste** en acier poli dotée d'un roulement à bille
 - 1 fraiseur ② pour une **durée de vie** nécessaire face aux bois exotiques / matériaux abrasifs
 - 1 foret court HSS ③
- Chacun des éléments peut être ajusté par vis garantissant ainsi la **même profondeur** pour chaque trou.


➤ Qualité de finition

- Le système de roulement à bille intégré **protège la surface du matériau** pour un **travail efficace et soigné !**


⇒ **Stop aux rayures !**

⇒ **Stop aux marques de brûlures !**



⇒ **Stop aux bois fendus !**



**Avant trou + fraisage
en 1 opération
sans rayures, ni brûlures!**



Nouveau : M0320T060 pour vis de Ø5 à filetage partiel permet un jeu suffisant pour tirer la pièce vers le support.



Les essais
en vidéo !



REFERENCE	DESIGNATION	D1	D	L	Lu	Qté mini	PUHT	PUHT PROMO
M0320T060	Kit Ø6 avec butée Q10 cyl.	6	12.7	65	-	1	65.80	55.90€
M0320T045	Kit Ø4.5 avec butée Q6.35 Hex	4.5	12	70	-	1	43.66	37.10€
M0320A045	Foret court HSS Ø4.5	4.5	4.5	58	15	par 5	2.36	1.75€
M0320A045E	Foret étagé Ø4.4 L22/41 LT80	3.2	4.4	80	22-41	1	8.91	6.90€

Nouveau

destockage


2 mèches [X-treme]ment pratique

NOUVEAUTÉ

Mèche à surfaçer Z4 X-treme Blue




- Surfaçage, défonçage dans bois et dérivés
Ex: réalisation d'enseigne 3D, claustra, défonçages pour incrustation, etc.
- **Robuste et efficace**
 - Mèche en carbure monobloc
 - 4 coupes de longueur utile courte pour **moins de vibrations** et **une capacité d'avance rapide** sans perdre en qualité
- **Qualité de finition**
 - Les coupes négatives rabattent les fibres vers le support pour **moins de risques d'éclats** (panneaux revêtus) et un **état de surface impeccable** !
 - Un micro rayon présent sur chaque coupes assure des arêtes nettes, sans bavures.
Un vrai gain de temps pour la finition (vernissage / laquage)



MDF : 20 000 trs/min
9.6m/min (qualité finition)

RÉFÉRENCES	Ø	Lu	Lt	Q	Z	PUHT	PROMO
KM404.1412L1BxB	12	12	65	12	4	83.13€	74.80€
KM404.1420L1BxB	20	15	65	20	4	155.30€	139.80€



**OFFRE
DUO
-5% en plus**



Durée de vie x3 avec X-TremeBlue®



- Une **coupe plus résistante**
- Une **meilleure évacuation de copeaux**
- Réaffûtable

Mèche à défoncer conique X-treme Blue



- Sculpture 2D/3D, dans bois et dérivés
Ex: réalisation gravure, équarrissage d'angle, lettrage pour enseigne, sculpture 3D, claustra etc..
- **Précision et robustesse**
 - Sa forme conique confère une **grande résistance** malgré le rapport entre son faible diamètre et sa longueur. Ses dimensions et son fuselage permet **une exécution fine** dans les moindres recoin sans contrainte de fragilité.
- **Qualité de finition**
 - Un petit rayon présent en bout garantie des usinages avec des **arêtes plus nettes** facilitant le ponçage et travaux de finition.

RÉFÉRENCE	Ø	R	Lu	Lt	Q	Z	PUHT	PROMO
KM204.7208L1XB	8	1.5	45	90	8	2	61.70€	55.60€





Une promo qui vous fera vibrer !


Lames oscillantes



S3106C
S3306C

éq. AIZ 32 APB (Bosch)


- ✓ Métaux
- ✓ Bois



S3110T
S3310T

éq. ACZ 85 EIB (Bosch)

- ✓ Métaux
- ✓ Bois
- ✓ PVC



➤ Efficace

- Idéale pour couper les clous et les vis trempés, les tôles plus épaisses >1 mm et l'inox.

➤ Durée de vie

- 30 fois supérieure à celle des lames bi-métal classiques.
- Convient aussi aux matériaux très abrasifs et aux plastiques renforcés d'Epoxy, de fibre de verre.

➤ Tellement pratique!

- Sa forme est **idéale** pour la découpe dans les coins et endroits difficiles d'accès, elle permet d'entamer la découpe progressivement et avec un minimum d'efforts.

➤ Grande durée de vie

- Permet de couper de nombreux matériaux.
- Sa denture bi-métal revêtue titane (TIN) **multiplie par 5 la durée de vie** par rapport aux lames classiques

ATTACHEMENT	RÉF.	DÉSIGNATION	PROMO PUHT			
			Par 5	Par 15	Par 25	par 50
UNIVERSELLE RAPIDE 	S3101T	Lame 44x42 Bimétal TIN denture métaux	12,36	9,99	7,62	5,24
	S3102	Lame 65x42 Acier denture japonaise	9,02	6,96	4,89	2,82
	S3103	Lame 34x65 Acier denture japonaise	7,49	5,83	4,18	2,52
	S3104	Lame 44x55 Acier denture bois	10,27	7,92	5,56	3,21
	S3105	Lame 32x68 Bi-métal denture bois	8,52	6,89	5,25	3,62
	S3106C	Lame droite denture carbure	17,87	15,08	12,29	9,50
	S3110T	Lame oscillante circulaire Ø86 Bimétal TIN	9,67	8,00	6,32	4,65
SUPERCUT® 	S3301T	Lame 44x42 Bimétal TIN denture métaux	14,92	11,56	8,19	4,83
	S3302	Lame 65x42 Acier denture japonaise	9,66	7,31	4,96	2,61
	S3303	Lame 34x65 Acier denture japonaise	8,29	6,26	4,23	2,21
	S3304	Lame 44x55 Acier denture bois	10,99	8,32	5,64	2,97
	S3305	Lame 32x68 Bi-métal denture bois 2	11,07	8,50	5,92	3,34
	S3306C	Lame droite denture carbure	17,87	15,08	12,29	9,50
	S3310T	Lame oscillante circulaire Ø86 Bimétal TIN	9,88	8,17	6,46	4,75
STARLOCK® 	S3401	Lame starlock denture universelle BIM 50x28	13,72	12,46	11,20	9,94
	S3402	Lame starlock denture japonaise BIM 50x65	15,80	14,35	12,90	11,45
	S3403	Lame starlock denture japonaise BIM 50x35	15,15	13,76	12,37	10,97
	S3404	Lame starlock denture alternée HCS 50x35	10,61	9,63	8,66	7,68
	S3412	Lame starlock denture universelle incurvée	13,90	12,62	11,34	10,06

Panachage possible par type d'attache

Une promo qui vous fera vibrer !

Lames oscillantes



DENTURE	FORME	TYPE	AVANTAGES & APPLICATIONS	ATTACHEMENT & DIMENSIONS (largeur x Longueur utile)		
				UNIVERSELLE RAPIDE 	SUPERCUT® 	STARLOCK® 
Japonnaise HCS			Précision Bois, PVC, gypse	S3102 l65x L40mm	S3302 l65x L40mm	S3402 l65x L50mm BiM
Japonnaise Bi-Métal			Précision - Durée de vie Bois, PVC, gypse	S3103 l34x L60mm	S3303 l34x L60mm	
Fine avoyée HCS			Coupe rapide Bois dur, PVC	S3104 l45x L55mm	S3304 l45x L55mm	S3404 l35x L50mm
Fine avoyée courbée HCS				-	-	S3412 (c) l65x L50mm
Fine avoyée Bi-Métal			Grande profondeur Bois dur, métaux	S3105 l32x L68mm	S3305 l32x L68mm	-
Ondulée Bi-Métal			Coupe rapide Métaux (Ep <1mm), alu, cuivre, laiton, bois, PVC, gypse	-	-	S3401 28x L50mm
Ondulée Bi-Métal TiN			Coupe rapide - Durée de vie + Métaux (ép>2mm), alu, cuivre, laiton, bois, PVC, gypse	S3101T l45x L40mm	S3301T l45x L40mm	-
Fine avoyée Bi-Métal TiN				S3110T Ø86mm	S3310T Ø86mm	-
Fine carbure			Précision - Duré de vie ++ Bois dur, métaux	S3106C l34x L40mm	S3306C l34x L40mm	-

Coffret d'embouts avec butées - 35 pièces



➤ Ne perdez plus vos embouts ni votre temps!

Porte embout à chargement rapide ① avec **excellent maintien**

- Magnétique : un aimant puissant au fond du logement
- Auto-bloquant : 2 tirettes de préhension qui verrouillent mécaniquement l'embout ③ dans son logement.

➤ Pratique

- Affleurage facile des vis grâce aux 3 butées de profondeur avec face magnétique ② incluses.
- Chaque couleur d'embout se couple à la butée de couleur correspondante (rouge, jaune ou verte).
- En vissant la butée permet de contrôler l'affleurage et noyer la vis parfaitement




①




②



③



Vis en contact de la butée



Clic !

Butée rétractée
= vis affleure du support

Boîtier	ABS avec coins antichocs et clip ceinture
Composition	• 1 porte-embout magnétique auto bloquant • 1 adaptateur 1/4'' à douille • 3 butées de profondeur • 30 embouts voir détails
Dimensions	L57 x H57 x P30mm

Empreinte	RÉFÉRENCE	Qté
Philips	#1, #2 (x2), #3	4
Pozidriv	#1, #2 (x2), #3	4
Plat	#3, #4, #5, #6	4
Hexagonal	#3, #4, #5, #6	4
Torx	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7
Torx sécurité	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

Réf. : **MCOFVIS03**

PUHT : ~~27.90€~~ **19.50€**

Destockage. Dans la limite des stocks disponibles

Outils «rainure» à petits prix

RAINURE SIMPLE ET EXTENSIBLE



C-12 À C-16



GORGE



C-32




BV Cert. 6318432

Toute une gamme complète de porte outils à plaquettes carbure

- ⇒ Outils de qualité fabriqués en France
- ⇒ Consommable disponible rapidement
- ⇒ Fabrication sur mesure possible

RAINURE EN V




C-33



-20%
SUR LE PO DE VOTRE CHOIX

MOUCHETTE FLEGIE



C-34 À C-35